

concrete

Creation

Creation

Concrete is a universal material. It can play the lead role, but it is also excellent in the background. The way you use it in a room depends only on the design because thanks to concreAte's architectural concrete slabs there are no limitations to space design any more. concreAte's architectural concrete means ready-made prefabricated elements made of concrete in a variety of sizes and colours. It also means original lighting and design.

Creazione

Il calcestruzzo è un materiale versatile. Può giocare il ruolo principale, ma è ottimo anche come lo sfondo. Ora, il suo uso dipende solo dal progetto, perché grazie alle lastre del calcestruzzo architettonico concreAte, non esistono più i limiti nella creazione di spazio. Il calcestruzzo architettonico concreAte sono gli elementi pronti, prefabbricati in calcestruzzo in una varietà di dimensioni e colori. Può essere l'illuminazione originale e il design.

Gestaltung

Beton ist ein sehr vielseitiger Baustoff. Dieser Baustoff kann bei der Gestaltung sowohl eine Haupt- wie auch eine Nebenrolle spielen. Die Art und Weise seiner raumtechnischen Nutzung hängt nur von dem gegebenen Entwurf ab, denn dank dem architektonischen Beton concreAte werden der Gestaltung keine Grenzen mehr gesetzt. Bei dem architektonischen Beton concreAte handelt es sich um Fertigbauteile aus Beton in unterschiedlichen Größen und Farben. Es ist auch eine originelle Beleuchtung mit bestechendem Design.

Kreowanie

Beton to materiał wszechstronny. Może zagrać w roli głównej, ale znakomity jest także w tle. To, jak zastosujecie go w pomieszczeniu, zależy już tylko od projektu, bo dzięki płytom z betonu architektonicznego concreAte ograniczenia w kreowaniu przestrzeni przestaną istnieć. Beton architektoniczny concreAte to gotowe prefabrykowane elementy z betonu w różnych rozmiarach i kolorach. To także oryginalne oświetlenie i design.

Holiday Inn

wall / parete / wand / ściana
concreAte common 150 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków

project / progetto / projekt / projekt
ProBlInvest Enterprise

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski





8

Decoroom

wall / parete / wand / ściana
concreAte common 150 x 60 cm / 60 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków

lighting / elemento di illuminazione /
beleuchtungselement / element oświetlenia
concreAte C002

photo / immagine / foto / zdjęcie
concreAte

9



MRC

wall / parete / wand / ściana
concreAté common 135 x 90cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
DUBAI

photo / immagine / foto / zdjécie
Magnum Gallery



DTW

wall / parete / wand / ściana
concreAté common 150 x 60 cm / 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków

project / progetto / projekt / projekt
BGI-Architekci

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski

Freedom

Freedom

Four colours and various shapes of slabs. Prefabricated compositions or absolute freedom. Raw minimalism or an amusing installation. Thanks to concreAte, the nature of a room is determined by the designer, not the availability of materials.

Libertà

Quattro colori e diverse forme di lastre. Composizioni pronte o libertà completa. Minimalismo rigido o installazione divertente. Grazie alla concreAte, il progettista è colui che decide del carattere di spazio e non la disponibilità di materiali.

Freiheit

Platten in vier Farben und verschiedenen Formen. Fertige Strukturen oder beliebige Gestaltungsmöglichkeiten. Strenger Minimalismus oder freche Installation. Dank concreAte hängt der Charakter des Raums nicht von den erhältlichen Baustoffen sondern einzig und allein von dem Entwurfsplaner ab.

Wolność

Cztery kolory i różne kształty płyt. Gotowe kompozycje albo pełna dowolność. Surowy minimalizm albo zabawna instalacja. Dzięki concreAte o charakterze pomieszczenia decyduje projektant, a nie dostępność materiałów.

Hydropolis

wall / parete / wand / ściana
concreTe ash custom

localization / spazio / lage / lokalizacja
Wrocław

project / progetto / projekt / projekt
ART FM

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski





18

BoConcept

wall / parete / wand / ściana
concreAté common 120 x 60 cm / 60 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Katowice

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski

19

Hotel Bristol



20

21


wall / parete / wand / ściana
concreAté common 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Busko-Zdrój

lighting / elemento di illuminazione /
beleuchtungselement / element oświetlenia
concreAté C091

project / progetto / projekt / projekt
APP Architekci

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski



22

NAWER BEYOND PERFECTION

wall / parete / wand / ściana
concreAte custom + NAWER

project / progetto / projekt / projekt
NAWER

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski

23

Inspiration

Inspiration

The interior in which we live may arouse creativity or mute emotions. Therefore, the walls that impart the most essential features to a room are so important. No matter how they affect the atmosphere – let them be unique!

Ispirazione

L'interno, in cui viviamo, può suscitare la creatività o calmare le emozioni. Pertanto, le pareti che creano il carattere di ambienti sono così importanti. A prescindere dall'influsso che hanno all'umore - siano uniche!

Inspiration

Räume, in denen wir leben, können in uns entweder Kreativität wecken, oder wilde Emotionen abklingen lassen. Deshalb sind Wände, die den Räumen ihren Charakter verleihen, von wesentlicher Bedeutung. Unabhängig davon, auf welche Art und Weise sie auf uns einwirken sollen, ist eins klar – sie sollten einzigartig sein!

Inspiracja

Wnętrze, w którym przebywamy, może budzić kreatywność albo wyciszać emocje. Dlatego ściany, które nadają pomieszczeniu charakter, są tak ważne. Bez względu na to, jak mają wpływać na nastrój – niech będą niepowtarzalne!

Fabryka Wełny Barwiarnia

wall / parete / wand / ściana
concreAte common 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Pabianice

project / progetto / projekt / projekt
C13 Architektura Stosowana

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski





Private apartment

wall / parete / wand / ściana
concreAte pure flexi

localization / spazio / lage / lokalizacja
Warszawa

photo / immagine / foto / zdjęcie
concreAte

Office building

wall / parete / wand / ściana
concreAte ash 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków

project / progetto / projekt / projekt
IMB Asymetria

photo / immagine / foto / zdjęcie
Piotr Głodzik





32

BOOM Apartments

wall / parete / wand / ściana
concreAte H06

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków


project / progetto / projekt / projekt
BOOM Architects

photo / immagine / foto / zdjęcie
Przemysław Kuciński (niewformie.pl)

33

Sizes

Sizes / Dimensioni /
Maße / Rozmiary



Comments / Commenti /
Kommentare / Uwagi

concreAte flexi

- / Maximum dimension of one flexi element must not exceed the dimension of 120 x 120 cm.
- / La grandezza massima dell'elemento flexi non deve superare le dimensioni 120 x 120 cm.
- / Maximale Größe des jeweiligen Flexi-Elements darf nicht größer als 120 x 120 cm sein.
- / Maksymalna wielkość jednego elementu flexi nie może przekraczać wymiaru 120 x 120 cm.



Sheraton Lounge Bar & Roof Top Terrace

wall / parete / wand / ściana
concreAté common 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków

project / progetto / projekt / projekt
BOOM Architects

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski

Private house

wall / parete / wand / ściana
concreAtE common 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Wieliczka

project / progetto / projekt / projekt
Grycaj Design

photo / immagine / foto / zdjęcie
Piotr Głodzik



Private apartment

wall / parete / wand / ściana
concreAt common custom

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków

project / progetto / projekt / projekt
FreeForm Studio

photo / immagine / foto / zdjęcie
Piotr Głodzik

Colours

Colours / Colori / Farben / Barwy

✓ The colors and textures of ConcreAte slabs may differ depending on the atmospheric and luminary conditions. As a result of the above mentioned factors as well as several restrictions related to the printing process, colors in this brochure may differ from factual findings.

✓ I colori e la finitura della superficie delle lastre concreAte possono variare a causa delle condizioni climatiche e di illuminazione.
Per questi motivi come anche a causa dei limiti posti da processi tipografici, i colori riprodotti nel dépliant possono differire dall'originale.

✓ Die Farben und die Oberflächenstruktur der concreate-Platten können sich je nach Witterungs und Lichtbedingungen voneinander unterscheiden. Aus den vorgenannten Gründen sowie wegen der Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Druckprozess können die Farben in der Broschüre vom Ist-Stand abweichen.

✓ Kolory i faktura płyt concreAte mogą różnić się zależnie od warunków atmosferycznych i świetlnych. Z wyżej wymienionych przyczyn oraz z powodu ograniczeń związanych z procesem drukarskim, kolory w tej broszurze mogą różnić się od stanu rzeczywistego.


Pure



Common



Ash



Sable



Private apartment

wall / parete / wand / ściana
concreAte ash 120 x 50 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kraków

project / progetto / projekt / projekt
Marta Spodar, Agnieszka Cwynar-Łaska

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski





Terrano

wall / parete / wand / ściana
concreAte 120 x 60 cm / 60 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Poznań

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski



48

4 Design Days

wall / parete / wand / ściana
concreTe custom / H06

localization / spazio / lage / lokalizacja
Katowice

project / progetto / projekt / projekt
concreTe

photo / immagine / foto / zdjęcie
Ideashot

49



REST

wall / parete / wand / ściana
concreAte sable 150 x 60 cm / 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Rzeszów

project / progetto / projekt / projekt
SARNA Architekci

photo / immagine / foto / zdjęcie
Piotr Głodzik

Assembly

Assembly / Montaggio / Montage / Montaż

concreAte M1

✓ Fastening with the use of the elements made of the high-grade stainless steel.

✓ Montaggio con l'acciaio inossidabile.

✓ Befestigung erfolgt mittels der Elemente aus Edelstahl.

✓ Mocowanie za pomocą elementów ze stali szlachetnej.

concreAte M2


✓ Fastening with the use of the aluminum profiles.

✓ Montaggio con i profili in acciaio.


✓ Befestigung erfolgt mit Aluminiumprofilen.

✓ Mocowanie za pomocą profili aluminiowych.

concreAte M1



concreAte M2



Lighting elements

Lighting elements / Elementi di illuminazione / Beleuchtung / Elementy oświetlenia

concreAte C091

✓ C091 Lamps' design was developed under the programme entitled „Design, a new dimension of commercialisation of knowledge II”, which was organised by the Kielce Technology Park and in cooperation with students of the Academy of Fine Arts in Kraków. The design authors are Magdalena Drożdżowska, Katarzyna Matlak and Andrzej Fiszer.

✓ Il progetto di Lampada C091 è stato creato come la parte del programma „Design – una nuova dimensione per commercializzare la conoscenza II” organizzato dal Parco Tecnologico di Kielce e in collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Cracovia. Gli autori del progetto sono Magdalena Drożdżowska, Katarzyna Matlak e Andrzej Fiszer.

✓ Der Entwurf der Lampe C091 entstand im Rahmen des Programms „Design – eine neue Dimension der Kommerzialisierung von Wissen II”, das von dem Technologischen Park Kielce in Zusammenarbeit mit Studenten und Studentinnen der Kunsthochschule in Kraków veranstaltet worden ist. Autoren dieses Entwurfs sind Magdalena Drożdżowska, Katarzyna Matlak und Andrzej Fiszer.

✓ Projekt Lampy C091 powstał w ramach programu „Design nowy wymiar komercjalizacji wiedzy II” organizowanego przez Kielecki Park Technologiczny i we współpracy ze studentami ASP w Krakowie. Autorami projektu są Magdalena Drożdżowska, Katarzyna Matlak oraz Andrzej Fiszer.

concreAte C002



concreAte C091



Technical information

Architectural concrete concreAte, strengthened with the polypropylene fibre, is a set of ready-made prefabricated elements made of concrete, used as a the cladding for the interior walls and as the facade material.

Fibre – concrete slab made of the fine-grained C30/37-class concrete, reinforced with the polypropylene fibre. The mixture was made of the 32.5 R and 52.5 N cement strength. The weight of the 1 square meter is the averaged value of 42 kg.

The fibre – concrete slabs, laid with 14.4 square meters on the pallet, packed in the corrugated fibre board and fastened with the tape. The prefabricates can be stored in natural conditions separately or on the palettes. The pallets should not be piled up during the transport of the slabs.

The concrete, that the fiber – concrete slab is made of should meet the requirements for the C30/37 class concrete.

Dati tecnici

Il calcestruzzo architettonico concreAte, rinforzato con le fibre di polipropilene, sono gli elementi prefabbricati in calcestruzzo pronto, utilizzati come rivestimento di pareti interne e materiali di facciata.

La lastra di fibre – calcestruzzo fatta di calcestruzzo a grana fine, non colorato di classe C30/37, rinforzata con le fibre di polipropilene. La miscela è fatta di cemento con la classe di resistenza 32,5 R e 52,5 N. Il peso medio di 1 m² è 42 kg.

Le lastre di fibre – calcestruzzo sono poste su pallet di 14,4 m². I prefabbricati possono essere tenuti in condizioni naturali separatamente o su pallet. Durante il trasporto, non accumulare i pallet.

Il calcestruzzo, da cui è fatta la lastra del fibre - calcestruzzo deve soddisfare i requisiti della classe di C30/37.

Technische Informationen

Bei dem mit Polypropylenfasern verstärkten architektonischen Beton concreAte handelt es sich um Fertigbauteile, die als Verkleidung von Innenwände oder als Baustoff für Fassaden Verwendung finden.

Fibrobetonplatte aus feinkörnigem ungefärbtem Beton der Klasse C30/37, der mit Polypropylenfasern bewehrt wird. Der Gemisch wird aus dem Zement mit einer Festigkeitsklasse 32,5 R sowie 52,5 N ausgeführt. Das Gewicht eines Quadratmeters beträgt 42 kg (gemittelter Wert).

Die Fibrobetonplatten werden je 14,4 Quadratmeter auf die Palette gelegt, sie werden in perforierte Pappe verpackt und mit Band umgewickelt. Unter natürlichen Bedingungen können die Fertigbauteile unverpackt (lose) oder auf den Paletten gelagert werden. Bei der Beförderung der Platten sollten die Paletten nicht gestapelt werden.

Der Beton, aus dem die Fibrobetonplatte hergestellt ist, hat die Anforderungen für Beton mit der Festigkeitsklasse C30/37.


Informacje techniczne

Beton architektoniczny concreAte, wzmocniony włóknem polipropylenowym, to gotowe prefabrykowane elementy z betonu, stosowane jako okładzina ścian wewnętrznych oraz jako materiał elewacyjny.


Płyta fibro-betonowa z betonu drobnoziarnistego niebarwionego klasy C30/37, zbrojonego włóknem polipropylenowym. Mieszanka wykonana z cementu klasy wytrzymałości 32,5 R oraz 52,5 N. Waga 1 m² to wartość średnia 42 kg.

Płyty fibro-betonowe układane po 14,4 m² na palecie. Prefabrykaty można przechowywać w warunkach naturalnych luzem lub na paletach. Podczas transportu płyt nie należy spiętrzać palet.

Beton, z którego jest wykonana płyta fibro-betonowa powinien spełniać wymagania dla betonu klasy C30/37.



concrete exterior



Function

Function

concreAte slabs made from concrete, are suitable not only for interiors. Covered with hydrophobic coating, they are resistant to weather conditions, and they are perfect for facades or fences. An additional option is a possibility to order an anti-graffiti significance in case of public utility buildings.

Funzione

Le piastre in calcestruzzo concreAte sono ideali per essere utilizzate non sono negli interni. Essendo ricoperte con un rivestimento idrofugo, sono resistenti all'azione delle condizioni atmosferiche e possono essere utilizzate come facciata o elementi di recinzione. Inoltre, esiste la possibilità di ordinare un opzionale rivestimento antigraffiti con notevole rilevanza in caso di edifici di servizio pubblico.

Funktion

Die Betonplatten concreAte bewähren sich nicht nur in Innenräumen. Nachdem sie mit wasserabweisender Schicht bedeckt werden, werden sie unempfindlich gegen Witterungsbedingungen und eignen sich ausgezeichnet als Gebäudefassaden oder Elemente einer Umzäunung. Zusätzlich kann man eine Anti-Graffiti-Schicht bestellen, was im Fall von öffentlichen Gebäuden von großer Bedeutung ist.

Funkcja

Płyty betonowe concreAte sprawdzają się nie tylko we wnętrzach. Po pokryciu powłoką hydrofobową są odporne na warunki atmosferyczne i znakomicie sprawdzają się jako elewacja budynków czy element ogrodzeń. Dodatkową opcją jest możliwość zamówienia powłoki antygraffiti, co ma duże znaczenie w przypadku budynków użyteczności publicznej.

Fabryka Wełny Hotel & SPA

wall / parete / wand / ściana
concreAte common 150 x 60 cm / 120 x 60 cm

assembly / montaggio / montage / montaż
concreAte M4 exterior

localization / spazio / lage / lokalizacja
Pabianice

project / progetto / projekt / projekt
mgr inż. arch. Bogdan Niepsuj

photo / immagine / foto / zdjęcie
Przemysław Kuciński (newformie.pl)





**Fabryka Wełny
Hotel & SPA**

Wroclavia



wall / parete / wand / ściana
concreAte custom

localization / spazio / lage / lokalizacja
Wrocław

project / progetto / projekt / projekt
IMB Asymetria

photo / immagine / foto / zdjęcie
Piotr Głodzik



Wroclavia

Aesthetics

Aesthetics

Stylistics of Scandinavian countries has captivated the fans of classic design for years. Thanks to the concreAte slabs from architectural concrete, the buildings gain a raw and minimalistic appearance, highly appreciated around the world. They become embedded in the natural environment perfectly, becoming its noticeable part.

Estetica

Lo stile dei Paesi scandinavi è un elemento che da anni affascina gli amatori del design classico. Le piastre in calcestruzzo architettonico concreAte donano agli edifici un'immagine minimalista ed essenziale, apprezzata tanto in tutto il mondo. Riescono a sposarsi idealmente all'ambiente naturale, diventandone un elemento distintivo.

Ästhetik

Seit Langem verzaubert der Stil der skandinavischen Länder die Liebhaber des klassischen Designs. Dank den concreAte-Platten aus architektonischem Beton erlangen die Gebäude minimalistisches Aussehen, das auf der ganzen Welt so hoch geschätzt ist. Die Platten passen sich hervorragend in die natürliche Umgebung ein und werden zu ihrem Bestandteil.

Estetyka

Stylistyka krajów skandynawskich od dawna urzeka miłośników klasycznego designu. Dzięki płytom z betonu architektonicznego concreAte budynki zyskują surowy i minimalistyczny wygląd, tak ceniony na świecie. Doskonale wpisują się w naturalne otoczenie, stając się jego zauważalną częścią.

Ukiel Sport & Recreation Centre

wall / parete / wand / ściana
concreAté common

assembly / montaggio / montage / montaż
concreAté M3 exterior

localization / spazio / lage / lokalizacja
Olsztyn

project / progetto / projekt / projekt
Studio Projekt

photo / immagine / foto / zdjęcie
Przemysław Kuciński (newformie.pl)





Ukiel Canoeing
Center



78

Przejście Świdnickie

wall / parete / wand / ściana
concreAté common 120 x 60 cm


assembly / montaggio / montage / montaż
M4

localization / spazio / lage / lokalizacja
Wrocław

project / progetto / projekt / projekt
Major Architekci

photo / immagine / foto / zdjęcie
Przemysław Kuciński (niewformie.pl)

79



Przejście
Świdnickie

Quality

Quality

The concreAte slabs meet the harmonized standards of the intra-community EU market. You may choose from a selection of 4 colors of the slabs, in standard dimensions of 150 x 60 cm, 120 x 60 cm and 60 x 60 cm, as well as on an individual order.

Qualità

Le piastre in calcestruzzo concreAte soddisfano le norme armonizzate del mercato intracomunitario UE. Le piastre sono disponibili in 4 sfumature delle dimensioni di 150 x 60 cm, 120 x 60 cm e 60 x 60 cm, oltre agli ordini personalizzati.

Qualität

Die Betonplatten concreAte erfüllen die harmonisierten Normen des innergemeinschaftlichen EU-Marktes. Man kann aus 4 Farbtönen auswählen, die Platten sind in folgenden Standardgrößen erhältlich: 150 x 60 cm, 120 x 60 cm i 60 x 60 cm. Wir fertigen die Platten auch auf individuelle Bestellung.

Jakość

Płyty betonowe concreAte spełniają zharmonizowane normy rynku wewnętrznośpójnotowego UE w kategorii mrozoodporność. Wybierać można spośród 4 odcienni płyt w rozmiarach 150 x 60 cm, 120 x 60 cm i 60 x 60 cm w trzech systemach montażu.

Gliwice railway station

wall / parete / wand / ściana
concreAte common 120 x 60 cm

assembly / montaggio / montage / montaż
dedykowany dla projektu

localization / spazio / lage / lokalizacja
Gliwice

project / progetto / projekt / projekt
PAS Projekt

photo / immagine / foto / zdjęcie
Piotr Głodzik





Gliwice
railway station



Kaleta

wall / parete / wand / ściana
concreAté common 120 x 60 cm

localization / spazio / lage / lokalizacja
Aleksandrowice

photo / immagine / foto / zdjęcie
concreAté



Private house

wall / parete / wand / ściana
concreAte common 120 x 60 cm

assembly / montaggio / montage / montaż
concreAte M1 exterior

localization / spazio / lage / lokalizacja
Warszawa

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski

Colours

Colours / Colori / Farben / Barwy

✓ The colors and textures of concreAte slabs may differ depending on the atmospheric and luminary conditions. As a result of the above mentioned factors as well as several restrictions related to the printing process, colors in this brochure may differ from factual findings.

✓ I colori e la finitura della superficie delle lastre concreAte possono variare a causa delle condizioni climatiche e di illuminazione.
Per questi motivi come anche a causa dei limiti posti da processi tipografici, i colori riprodotti nel dépliant possono differire dall'originale.

✓ Die Farben und die Oberflächenstruktur der concreAte-Platten können sich je nach Witterungs und Lichtbedingungen voneinander unterscheiden. Aus den vorgenannten Gründen sowie wegen der Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Druckprozess können die Farben in der Broschüre vom Ist-Stand abweichen.

✓ Kolory i faktura płyt concreAte mogą różnić się zależnie od warunków atmosferycznych i świetlnych. Z wyżej wymienionych przyczyn oraz z powodu ograniczeń związanych z procesem drukarskim, kolory w tej broszurze mogą różnić się od stanu rzeczywistego.


Pure



Common



Ash



Sable





Przystań Hotel & SPA


wall / parete / wand / ściana
concreAté common 150 x 60 cm / 120 x 60 cm

assembly / montaggio / montage / montaż
concreAté M3 exterior

localization / spazio / lage / lokalizacja
Olsztyn

project / progetto / projekt / projekt
Dżus GK Architekci

photo / immagine / foto / zdjęcie
Przemysław Kuciński (niewformie.pl)



Przystań
Hotel & SPA


Fence facade

wall / parete / wand / ściana
concreAte ash 120 x 60 cm

assembly / montaggio / montage / montaż
concreAte M1 exterior

localization / spazio / lage / lokalizacja
Kalwaria Zebrzydowska

photo / immagine / foto / zdjęcie
Bartłomiej Senkowski






Fence
facade

Sizes

Sizes / Dimensioni /
Maße / Rozmiary



Comments / Commenti /
Kommentare / Uwagi

Special formats / Formato non standard / Nicht-standardisierten Formaten / Formaty niestandardowe

- / Maximum dimension of special format element must not exceed the dimension of 330 x 120 cm.
- / La grandezza massima l'elemento targa personalizzata non deve superare le dimensioni 330 x 120 cm.
- / Maximalen Format darf nicht größer als 330 x 120 cm für nicht-standardisierten Formaten sein (Einzelaufträge).
- / Maksymalna wielkość płyty niestandardowej nie może przekraczać wymiaru 330 x 120 cm.



Private house

wall / parete / wand / ściana
concreAtE common 120x60 cm

assembly / montaggio / montage / montaż
M4

localization / spazio / lage / lokalizacja
Tyniec Mały


photo / immagine / foto / zdjęcie
Piotr Głodzik



Private
house


Assembly / Montaggio / Montage / Montaż

concreAte M1 exterior




✓ Assembly system - mechanical, visible
✓ Sistema di montaggio meccanico visibile
✓ Montagesystem - mechanisch, sichtbar
✓ Mocowanie mechaniczne - widoczne

concreAte M3 exterior



✓ Assembly system - glued, hidden
✓ Sistema di incollaggio non visibile
✓ Montagesystem - geklebt, unsichtbar
✓ Mocowanie niemechaniczne - klejenie

concreAte M4 exterior



✓ Assembly system - mechanical, hidden
✓ Sistema di montaggio meccanico non visibile
✓ Montagesystem - mechanisch, unsichtbar
✓ Mocowanie mechaniczne - niewidoczne

Technical information

Architectural concrete concreAte, strengthened with the polypropylene fibre, is a set of ready-made prefabricated elements made of concrete, used as a the cladding for the interior walls and as the facade material.

Fibre – concrete slab made of the fine-grained C30/37-class concrete, reinforced with the polypropylene fibre. The mixture was made of the 32,5 R and 52,5 N cement strength. The weight of the 1 square meter is the averaged value of 42 kg.

The fibre – concrete slabs, laid with 14,4 square meters on the pallet, packed in the corrugated fibre board and fastened with the tape. The prefabricates can be stored in natural conditions separately or on the palettes. The pallets should not be piled up during the transport of the slabs.

The concrete, that the fiber – concrete slab is made of should meet the requirements for the C30/37

Technische Informationen

Bei dem mit Polypropylenfasern verstärkten architektonischen Beton concreAte handelt es sich um Fertigbauteile, die als Verkleidung von Innenwände oder als Baustoff für Fassaden Verwendung finden.

FibroBetonplatte aus feinkörnigem ungefärbtem Beton der Klasse C30/37, der mit Polypropylenfasern bewehrt wird. Der Gemisch wird aus dem Zement mit einer Festigkeitsklasse 32,5 R sowie 52,5 N ausgeführt. Das Gewicht eines Quadratmeters beträgt 42 kg (gemittelter Wert).

Die FibroBetonplatten werden je 14,4 Quadratmeter auf die Palette gelegt, sie werden in perforierte Pappe verpackt und mit Band umgewickelt. Unter natürlichen Bedingungen können die Fertigbauteile unverpackt (lose) oder auf den Paletten gelagert werden. Bei der Beförderung der Platten sollten die Paletten nicht gestapelt werden.

Der Beton, aus dem die FibroBetonplatte hergestellt ist, hat die Anforderungen für Beton mit der Festigkeitsklasse C30/37

Dati tecnici

Il calcestruzzo architettonico concreAte, rinforzato con le fibre di polipropilene, sono gli elementi prefabbricati in calcestruzzo pronto, utilizzati come rivestimento di pareti interne e materiali di facciata.

La lastra di fibre – calcestruzzo fatta di calcestruzzo a grana fine, non colorato di classe C30/37, rinforzata con le fibre di polipropilene. La miscela è fatta di cemento con la classe di resistenza 32,5 R e 52,5 N. Il peso medio di 1 m² è 42 kg.

Le lastre di fibre – calcestruzzo sono poste su pallet di 14,4 m². I prefabbricati possono essere tenuti in condizioni naturali separatamente o su pallet. Durante il trasporto, non accumulare i pallet.

Il calcestruzzo, da cui è fatta la lastra del fibre – calcestruzzo deve soddisfare i requisiti della classe di C30/37

Informacje techniczne

Beton architektoniczny concreAte, wzmacniony włóknem polipropylenowym, to gotowe prefabrykowane elementy z betonu, stosowane jako okładzina ścian wewnętrznych oraz jako materiał elewacyjny.

Płyta fibro-betonowa z betonu drobnoziarnistego niebarwionego klasy C30/37, zbrojonego włóknem polipropylenowym. Mieszanka wykonana z cementu klasy wytrzymałości 32,5 R oraz 52,5 N. Waga 1 m² płyty o gr. 20 mm to wartość uśredniona 42 kg.

Płyty fibro-betonowe układane po 14,4 m² na palecie. Prefabrykaty można przechowywać w warunkach naturalnych luzem lub na paletach. Podczas transportu płyt nie należy spiętrzać palet.

Beton, z którego jest wykonana płyta fibro-betonowa powinien spełniać wymagania dla betonu klasy C30/37



A: ul. Tenczyńska 18a, 32-067 Tenczynek, PL E: biuro@concreate.pl

W: www.concreate.pl